



DoveEquipment™



SOLUCIONES INTEGRALES
EN EQUIPOS DE APLICACIÓN



Escanea aquí para ver
más soluciones



sames

EQUIPOS ESPECIALIZADOS

que se adaptan a cada necesidad de aplicación industrial.

Sames y Dove Equipment colaboran para ofrecer las soluciones de aplicación más avanzadas del mercado.

sames **kremlin**



Airspray
Tecnología de revestimiento que garantiza el mejor acabado.



Airmix®
La combinación perfecta entre calidad de acabado y productividad.



Airless®
La tecnología de aplicación más productiva para proteger superficies.



sames **nanocoat**



Soluciones de aplicación de revestimientos líquidos para campanas giratorias, con y sin electrostático



sames **inocoat**



Soluciones de aplicación de pintura en polvo



PISTOLAS DE APLICACIÓN MANUALES Y AUTOMÁTICAS

InoBell®

Para responder a las exigencias de las empresas que buscan mejorar el ahorro de pintura, Sames ha diseñado InoBell®, la nueva campana electrostática en polvo, de alto rendimiento, acabado de alta calidad y fácil integración. Permite la aplicación de pintura en polvo en todo tipo de superficies con una eficacia particular en superficies planas.



Inogun - A & A FCC

El pulverizador Inogun A o Inogun A FCC reúnen todos nuestros conocimientos y experiencia para ofrecer la mejor tecnología electrostática para la aplicación de polvo en cabinas automáticas.



InoBell®

Unidad manual de alimentación de cajas de polvo sobre carro con mesa vibratoria ideal para numerosos cambios de color. Tolva, alto caudal, pruebas no destructivas y mesa vibratoria.

INOCART H, HF, NDT & VT



INOCART VT

(mesa vibratoria)



INOCART H

(Hopper)



Inocart NDT/HF

BOMBAS AIRMIX®

Innovación en el bombeo

Con nuevas tecnologías como la tecnología Flowmax® de alto rendimiento y los diseños de motor neumático SuperQuiet™, Sames ha liderado el camino en innovaciones de bombas para aplicaciones de baja presión.



15C25 & 30C25

15C25 & 30C25

Es el ideal para sus pistolas de pulverización Airmix® proporcionando un diseño sencillo para un mantenimiento rápido.

15C50 & 35C50

Puede suministrar una o dos pistolas de pulverización Airmix®. Esta bomba incorpora juntas patentadas para un uso prolongado.

CYCLOMIX® EVO

SISTEMA ELECTRÓNICO DE MEZCLA Y DOSIFICACIÓN - 2 O 3 COMPONENTES - AIRSPRAY, AIRMIX®, AIRLESS



Un principio de dosificación patentado, una gestión optimizada de los residuos y la conectividad hacen de Cyclomix® Evo la unidad de dosificación modular que satisfará sus expectativas.

La unidad de dosificación modular Cyclomix® Evo se puede utilizar con pintura al disolvente o al agua, catalizador ácido, PU o materiales epoxídicos.

Le brinda: Dosificación y mezcla perfectas: Gracias a su nuevo método de inyección patentado, la tecnología Spraymix permite una mezcla previa en el punto de inyección. La pulverización del catalizador en un vórtice de base garantiza una mezcla perfecta y una pintura lista para aplicar.

Un algoritmo de dosificación único garantiza la precisión y la repetibilidad de la proporción, independientemente del caudal requerido y de sus variaciones.

Alta productividad: A partir de una versión básica capaz de gestionar 1 base & 1 catalizador, la modularidad de la oferta permite personalizar el Cyclomix® Evo en el momento de la compra o a lo largo de su vida útil. Se proponen numerosas funcionalidades, como la gestión de 2 pistolas, reguladores de producto o diferentes tipos y tamaños de caudalímetros. Todas estas funcionalidades responderán sin duda a sus necesidades. Una HMI sencilla e intuitiva permite una fase de aprendizaje rápida, incluso si llega un nuevo operador.

Gestión optimizada de los residuos: La función «optimización de la pintura» permite utilizar hasta el 70% de la pintura que queda en las mangueras al final de la producción. Una construcción compacta con pasos diseñados para reducir las zonas muertas y facilitar el lavado, reduciendo así el consumo de disolvente. Una imprimación autónoma para evitar el consumo excesivo de pintura mezclada.

Conectividad: La aplicación SamesApp permite conectarse a la Cyclomix® Evo, controlarla y también informarle mediante notificaciones cuando haya que realizar tareas de mantenimiento o cuando se produzcan alarmas. Todos los datos de la máquina se registran constantemente y se pueden recuperar con diferentes medios (archivo excel, OPCua, smartphone).



Innovación en el bombeo

Con nuevas tecnologías como la tecnología Flowmax® de alto rendimiento y los diseños de motor neumático SuperQuiet™, Sames ha liderado las innovaciones en bombas para aplicaciones de baja presión.



¡NUEVO!

AZUR™ 52C225 & 72C160

La gama Azur™ es la línea recomendada para el mercado de revestimientos de protección. La bomba transferirá material sin comprometer la calidad de su acabado tanto si utiliza pinturas monocomponentes, premezclas 2K, materiales ricos en zinc y otros tipos de revestimientos.



40C100 WB

Recomendado para productos de alta viscosidad como pinturas base de agua y de alto contenido en sólidos de hasta 0.8 gal/min (3 L/min) a 30 ciclos.

SAMES NANOCOAT

No hay nada comparable en rendimiento y eficacia

Sames tiene la gama de aplicadores manuales o automáticos de aplicación líquida no electrostáticos o electrostáticos de mayor rendimiento en la industria. Nada se compara en tiempo de actividad, rendimiento y eficiencia.

NANOBELL 801 V.2

Pulverizador de campana giratoria no electrostático Sames ha diseñado su primer pulverizador de campana giratoria no electrostático para responder a las necesidades de las aplicaciones de alto acabado permitiendo ahorrar pintura con una inversión reducida.

NANOBELL 801 combina las tecnologías Airspray y de campana giratoria para ofrecer todas las ventajas de la atomización de una campana giratoria a aplicaciones no eléctricas a una velocidad de producción mejorada con una configuración y un funcionamiento más sencillos.



¡NUEVO!

NANOBELL 803

Pulverizador electrostático de campana giratoria.

Nanobell 803 es un pulverizador de campana electrostático de clase mundial diseñado para aplicar recubrimientos a base solvente o agua con carga interna / directa para mercados industriales generales.

¡NUEVO!



Contáctese a nuestros especialistas en Dove Equipment de México para asesoría personalizada

SUCURSAL MONTERREY (MATRIZ)

Tel. 818-864-2100

Avenida Cazadores 237, Fraccionamiento Industrial Sierra Madre, Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66359.

SUCURSAL QUERÉTARO

Tel. 442-901-1662

Calle 2 #5C, Bodega 3, Colonia Zona Industrial Benito Juárez. Querétaro, Querétaro. C.P. 76120.

SUCURSAL PUEBLA

Tel. 222-141-4600

Emiliano Zapata No. 1016, Ampliación Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, C.P. 72760

E-mail: servicioalcliente@doveequipment.com

www.doveequipment.mx